



10^{let}
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE


OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB PRILOGE 1 UREDBE O POSEBNIH VARSTVENIH OBMOČJIH (OBMOČJIH NATURA 2000)

V 1.0




foto: Milan Vogrin (arhiv MK)

LJUBLJANA, julij 2012


Koda in ime območja 2004	SI5000007 Banjšice				
Koda in ime območja 2012	SI5000007 Banjšice				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	V območje sta bili dodani vrsti planinski orel in beloglavi jastreb. Banjšice ležijo na selitvenem koridorji med furlansko in kvarnersko kolonijo beloglavih jastreb. Planinski orel gnezdi na Sabotinu (SPA Vipavski rob), na Banjšicah ima prehranjevalni teritorij. Meje območja ostanejo nespremenjene, poudarjen pa bo varstveni cilj »čim manj motečih objektov v zraku«.				
SPA 2004	32,3 km ²	SPA 2012	31,2 km ²	IBA 2011	32,3 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Meje SPA so bile usklajene z mejami SCI in prilagojene na natančnost 1:5000, razlike so nebitne.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- gozdni rob, kjer je usklajeno s SCI - gozdarski odseki				

Koda in ime območja 2004	SI5000020 Breginjski Stol – Planja
Koda in ime območja 2012	SI5000020 Breginjski stol
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja Razdelitev območja
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Disjunktni predel Planje je priključen v bližje ležeči SPA Julijci. V območje so dodane nove vrste ujed. Območje je po kriteriju C5 določeno kot ozko grlo ujed, na selitvi ga preleti vsaj 3000 ujed. Sprememba poudarja varstveni cilj »čim manj motečih objektov v zraku«. Spomladanska selitev in športno padalstvo se časovno izključujeta, v jesenskem času pa potekata


istočasno.					
(A) Območje je bilo malo povečano v predelu Malega stola zaradi rastišča ruševca, ki je nova vrsta v območju.					
SPA 2004	15,4 km ²	SPA 2012	13,1 km ²	IBA 2011	38,7 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	(B) Meja na severnem robu območja poteka po obstoječi meji. Širitev je bila predlagana zaradi beloglavega jastreba . Obstoječ SPA vključuje vsa travišča, ki so prehranjevalni habitat beloglavega jastreba. Predele, ki niso vključeni v območje porašča gozd, gre za približno 100m širok pas na severni strani grebena in pa za povsem z gozdom poraščen vzhodni del grebena. Območje, ki ni vključeno v SPA za beloglavega jastreba ni primeren prehranjevalni habitat, razpoložljivi varstveni mehanizmi Nature 2000 pa vrsti tudi v tem predelu omogočajo zagotavljanje ustrezne preletne poti do gnezdišča na Kvarnerskih otokih in do furlanske kolonije. Revizija SPA ne podaja obrazložitve zakaj bi vrsta potrebovala širši preletni pas kot druge ujede oziroma zakaj bi bil gozd na S robu grebena zanjo pomemben prehranjevalni habitat. (C) Širitev območja proti dnu doline zaradi selečih se ujed ni dovolj utemeljena. Ozko grlo predstavlja geografska oblika, ustrezno ležeč greben gore, ki pritegne seleče se ptice iz okolice. Po grebenu se seli več kot 85% vseh ujed (Denac K. 2010b). Obstoječi SPA obsega vsa travnata pobočja in greben ozkega grla in z razpoložljivimi mehanizmi Nature 2000 (daljinski vpliv) v celoti omogoča zagotavljanje proste preletne poti. Širitev območja v dolino bi pomenila vključevanje zelo obsežnih površin z nejasnimi ukrepi varstva, potencialne grožnje (npr. veterнице, podalci) so prisotne na grebenu oz. na pobočju gore. (D) Kosec se pojavlja na treh geografsko ločenih območjih, javno dostopni so naslednji populacijski podatki: - na grebenu Breginjskega Stola, 1330 – 1670 m n.m., največja gnezditvena populacija 84 pojočih samcev v letu 2004 - v okolici nižje ležečih vasi na pobočju Breginjskega stola (Breginj, Borjana, Potoki), 450 – 550 m n.m. Na območju je največ 9 gnezditvenih teritorijev.				


	Primerni habitati se zaraščajo, leta 2010 je bilo opazovanih samo še 6 pojočih samcev. - ravninski predel Kobariško in Sterijsko blato, 250 m n.m., zadnji podatek je iz leta 2007 - 4 pojoči samci. Predel je intenziviran in izsušen, primeren habitat je skoraj povsem uničen. Najpomembnejši predel, to je greben Breginjskega Stola, je v celoti vključen v SPA. Območje nižje ležečih vasi je geografsko povsem ločeno od glavne populacije. Kot samostojno območje se ne bi uvrstilo med osem območij po kriteriju C6 niti ne bi izpolnilo kriterija D1 za vključitev vrste v PVO. Območje Kobariškega in Sterijskega blata je bilo v zadnjih letih intenzivirano v tej meri, da starejši podatki zanj niso več relevantni, novejši pregledi pa vrste tukaj niso potrdili. Povezava v enotno območje s prostorskega vidika in vidika varstvenih ukrepov ni utemeljena.
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- kataster - gozdarski odseki - usklajen s SCI in državno mejo


Koda in ime območja 2004	SI5000015 Cerkniško jezero				
Koda in ime območja 2012	SI5000015 Cerkniško jezero				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	V območje so dodane nove vrste ptic, vendar sprememba ne bo vplivala na varstvene cilje območja.				
SPA 2004	33,6 km ²	SPA 2012	33,5 km ²	IBA 2011	33,6 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Meje SPA so bile delno usklajene z mejami SCI in prilagojene na natančnost 1:5000.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- gozdni rob - kataster - enoten stik z mejnimi SCI in SPA				


Koda in ime območja 2004	---				
Koda in ime območja 2012	SI5000027 Črete				
Tip spremembe	Novo območje				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Črete so najpomembnejše gnezditveno in selitveno območje za kostanjevko, gnezditveno območje za črnega škarnika, najpomembnejše selitveno območje za velikega škurha, rjavega lunja, pepelastega lunja, ribjega orla, selitveno območje in prezimovališče za veliko belo čapljo, drugo najboljše selitveno območje za žerjava v Sloveniji. V območje so vključena vodna telesa in gozd ter njive, ki povezujejo gozdne otoke, zato je območje sestavljeno iz dveh delov. Za zagotavljanje ugodnega stanja vrst bo potrebno ustrezno upravljanje z vodnim režimom ter čim manj motenj v območju.				
SPA 2004	---	SPA 2012	14,4 km ²	IBA 2011	17,0 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Meje severnega dela območja so bile usklajene z mejami SCI in prilagojene na merilo 1:5000. V južni del SPA niso vključene vse predlagane njive. Ključni habitat za vrste tega območja je ustrezno upravljana vodna površina in obalni habitati ter gozd. Vključitev intenzivnih njivskih površin kot prehranjevalnega habitata v IBA je nedosledna. V severni del območja njive sploh niso vključene, na južnem delu pa so obsežne. Meja ni pojasnjena z mejo habitata ali s podatki, zato smo tudi v južni del SPA vključili le toliko njiv, da so gozdni otoki povezani med seboj.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- gozdni rob - kataster				

Koda in ime območja 2004	---				
Koda in ime območja 2012	SI5000028 Debeli rtič				
Tip spremembe	Novo območje				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Debeli rtič je eno od treh območij določenih za vranjeka. Obsega predele morja kjer vrsta prenočuje. Območja za ptice na morju do sedaj niso bila določena. Območje je novo, vendar je precejšen del območja je že zavarovan kot naravni spomenik Debeli rtič.				
SPA 2004	---	SPA 2012	0,9 km ²	IBA 2011	0,9 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Meja je bila prilagojena na merilo 1:5000 in usklajena s SCI. Morska meja, ki je v naravi težko določljiva, je bila poenostavljena.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- meja kopnega - morski kataster				


Koda in ime območja 2004		SI5000022 Kozjansko – Dobrava – Jovsi			
Koda in ime območja 2012		SI5000022 Dobrava - Jovsi			
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst Spremembe meje območja Razdelitev območja			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011 Celovita uskladitev območij SCI in SPA			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		Prej kompleksno območje Kozjansko – Dobrava – Jovsi, sestavljeno iz dveh ločenih delov, se je razdelilo na območje Dobrava – Jovsi in območje Kozjansko. Meji območij SCI in SPA sta bili večinoma poenoteni. Ključni varovani vrsti območja sta kosec in srednji detel. Iz varstvenih ciljev SCI in SPA izhajajo enaki ukrepi varstva gozdov in travnikov. Povečanje SPA zato ne predstavlja novih obvez, poenostavlja pa upravljanje.			
SPA 2004	108,7 km ²	SPA 2012	28,6 km ²	IBA 2011	28,1 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Območje je bilo usklajeno z mejo SCI zaradi primerljivosti habitatov, ukrepov varstva in poenostavitve upravljanja.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- ceste - gozdni rob - kataster - državna meja			


Koda in ime območja 2004		SI5000004 Slovenske Gorice - doli			
Koda in ime območja 2012		---			
Predlog IBA 2011		Doli Slovenskih Goric			
Tip spremembe		Izbris območja			
Razlog spremembe		Poenotenje kriterijev določitve območij			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		Območje je bilo določeno zaradi zlatovranke. Določitev je bila že leta 2004 utemeljena z minimalnim številom parov in podatki, ki so bili starejši kot za določitev ostalih območij. Dosledno upoštevanje kriterijev ne opravičuje določitve območja.			
SPA 2004	49,4 km ²	SPA 2012	---	IBA 2011	49,8 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Dosledno upoštevanje kriterijev ne opravičuje določitve območja.			


Koda in ime območja 2004		SI5000003 Reka - dolina			
Koda in ime območja 2012		SI5000003 Dolina Reke			
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		Območje je povečano na habitate, ki so bili že leta 2004 za kosca najugodnejši, vendar v območje niso bili vključeni. Iz območja sta bili izbrisani vrsti vodomec in pisana penica, uvrščeni sta bili v drugi zanj ustrenejši območji.			
SPA 2004	16,5 km ²	SPA 2012	18,7 km ²	IBA 2011	22,5 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Habitati, ki za kosca niso ugodni ali so na njih že sprejeti načrti pozidave, niso vključeni v območje. Meje SPA so bile usklajene z mejami SCI in prilagojene na natančnost 1:5000.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- ceste - kataster			


Koda in ime območja 2004		SI5000011 Drava				
Koda in ime območja 2012		SI5000011 Drava				
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja				
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		(B) Območje je proti zahodu povečano za gozdno območje Šturmov nos zaradi črne štokrlje. Predel se prekriva z že obstoječim območjem SCI, povečanje ne prinaša novih obveznosti. (E) Območje se je malo povečalo ob strugi Dravinje zaradi gnezdišč vodomca in prehranjevalnih habitatov malih belih čapelj in zvonca. (F) Zahodno od Ormoža so bile v območje vključene njivske površine, gozdički, mrtvi rokavi in struga Pesnice. Območje je pomembno predvsem za gosi, veliko belo čapljjo in pribo. Vključene so bile minimalne površine njiv, ki povezujejo vodne površine.				
SPA 2004	90,1 km ²	SPA 2012	100,5 km ²	IBA 2011	125,6 km ²	
Grafični prikaz sprememb						
Razlaga razlik med IBA in SPA		(A) Območje zahodno od Šturmovega nosu ni vključeno v SPA. Določeno je zaradi velikega žagarja, ki je NON-SPEC vrsta v porastu. Habitat v predelu alpske Drave sodijo med najbolj degradirane habitate, saj je reka povsem vključena v verigo hidroelektrarn, temu primerno so spremenjene tudi rečne brežine. (C) Meja IBA je bila podrobno prilagojena terenu, večinoma na mejo SPA iz 2004. Območja, ki so bila že na DOF 2006 pozidana, niso vključena v SPA, ker so za ugodno stanje vrst nebitvena. (D) Njive in poseljena območja ob HE Zlatoličje niso bile dodane v SPA. Gre za robno intenzivno kmetijsko območje, ki obdaja celoten SPA. Nobena od varovanih vrst ni značilno vezana na omenjeni predel, pogostost pojavljanja nekaterih je lahko pogojena s smetiščem v bližini. Območje je fragmentirano s hitro cesto. Kanala HE Zlatoličje ima betonirane bregove brez obrežne zarasti in je primeren zgolj za začasno zadrževanje ptic.				

	(E)Iz območja so izvzeti hlevi perutnine Ptuj, ki so na tem mestu obstajali že leta 2004. Začetni del kanala HE Formin ni vključen v SPA. Ima asfaltirane bregove in je primeren zgolj za začasno zadrževanje ptic. Gozdnat predel na robu Haloz ni dodan v SPA. Gnezdenje belorepca v tem predelu ni potrjeno, zato ni razloga za širitev območja. Gnezditev belorepca v celotnem območju ni ustrezno potrjena. Edino znano gnezdo je že nekaj let prazno. Zaradi motenj v nižinskih gozdovih vrsta najverjetneje gnezdi izven območja. Vrsta je zato v območje uvrščena s statusom stalno prisotna (permanent) in ne razmnožujoča (reproducing). (F) Zelo degradirano območje z intenzivno kmetijsko rabo ni vključeno v SPA. Nobena od varovanih vrst ni značilno vezana na omenjeni predel. (G) Gozd Kravjek, kjer naj bi gnezdil belorepec, ni dodan v območje. Habitat zaradi motenj že nekaj let ni primeren za gnezdenje.
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- reka - gozdni rob - ceste - kataster - državna meja - meja SCI


Koda in ime območja 2004		SI5000005 Dravinjska dolina			
Koda in ime območja 2012		SI5000005 Dravinjska dolina			
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		Iz območja sta bili odvzeti vrsti sršenar in pivka, ki sta bili uvrščeni v druga zanju ugodnejša območja.			
SPA 2004	19,6 km ²	SPA 2012	19,2 km ²	IBA 2011	19,6 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Meja je bila prilagojena na merilo 1:5000 in usklajena z mejo SCI.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- reka - gozdni rob - ceste - kataster			


Koda in ime območja 2004	---				
Koda in ime območja 2012	SI50000029 Gluha loza				
Tip spremembe	Novo območje				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Gluha loza je četrto najpomembnejše območje za belohrbtega detla v Sloveniji. Vrsta je vezana na mešan gozd z visokim deležem odmrlih in starih debelih dreves. Območje se v celoti prekriva z obstoječim območjem SCI Gorjanci – Radoha, ter conami bukovih gozdov, alpskega in bukovega kozlička in velikega studenčarja.				
SPA 2004	---	SPA 2012	14,4 km ²	IBA 2011	16,6 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Vsi znani podatki o pojavljanju belohrbtega detla so vezani na območji Kobile in Pragozd Gorjanci. Območje je zarisano precej širše. Vključuje predele brez podatkov o pojavljanju vrste: dolino Pendirjevke, ki je bila pred kratkim posekana, gozdove v okolici Trdinovega vrha, kjer se intenzivno gospodari in predele zaraščajočih se košenic, ki so kvalifikacijski habitatni tip v prekrivajočem SCI. Območje smo zmanjšali na predele varovanih gozdov in gozdnih rezervatov, kjer je dolgoročno mogoče in smiselno zagotoviti ustrezen habitat. Meje območja so bile usklajene z mejami gozdno gospodarskih odsekov, zaradi prepoznavanja v naravi in upravljanja, ki poteka v okviru teh meja.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- gozdno gospodarski odseki - državna meja				


Koda in ime območja 2004		SI5000009 Goričko			
Koda in ime območja 2012		SI5000009 Goričko			
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		Območje se je povečalo zaradi vključitve dodatnih parov črne štorke. (A) Novo vključeni gozdni predel okoli Bukovnice je tudi del SCI in krajinskega parka Goričko. (B) Pri Ledavskem jezeru sta v območje vključena gozdna otoka, kjer gnezdi črna štorke .			
SPA 2004	366 km ²	SPA 2012	402,0 km ²	IBA 2011	408,4 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Razlike v meji med Prosenjakovci in Čičečko vasjo, Žlakami in Matajevo Grabo je predlagal in pojasnil DOPPS v Strokovnem predlogu za revizijo posebnih območij varstva... (2011). Disjunktno območje za črno štorke pri Lemerju ni vključeno vključeni v SPA. Slovenska populacija črne štorke je z SPA pokrita 60%, kar je glede na njeno pojavljanje brez zgostitev zadostno. Meja območja je bila prilagojena na merilo 1:5000.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- kataster - državna meja			


Koda in ime območja 2004	SI5000024 Kamniško - Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke				
Koda in ime območja 2012	SI5000024 Grintovci				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	(A) Območje se je razširilo ob dolini Kamniške Bistrice zaradi malega muharja. To je eno izmed treh območij za to vrsto v Sloveniji, ob Kamniški Bistrici in pritokih se pojavlja z zelo veliko gostoto. Naseljuje strma pobočja poraščena z vlažnim bukovim gozdom. (B) V območje je bil vključen gozd S od Velike Planine zaradi rastišč divjega petelina. (C) Območje se je povečalo za na gozdne predele med Matkovim kotom, Logarsko dolino in Robanovim kotom zaradi gozdnega jereba. (D) V Makekovi in Ravenski koči je bila meja območja natančneje izrisana po plastnici, prej je bila postavljena na mejo gozdno gospodarskega odseka. (E) Pri Golteh je območje razširjeno zaradi sokola selca. (F) V območje je vključen predel Plešivca zaradi divjega petelina in ruševca. Območje Grintavcev obsega predvsem gorski svet nad določeno nadmorsko višino, zato je zelo členjeno in delno nepovezano.				
SPA 2004	232,8 km ²	SPA 2012	319,6 km ²	IBA 2011	313,5 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	(A) Meja je bila umaknjena stran od aktivnega kamnoloma v Stahovici. Natančna meja je bila mestoma zaradi lažjega določanja na terenu, ki nima izstopajočih geografskih značilnosti ter zaradi lažjega načrtovanja ukrepov varstva, prilagojena na meje gozdno gospodarskih odsekov. (B) Travniki predel Velike Planine niso vključeni, ker niso ključni za ohranjanje divjega petelina. (C) Meja zaradi lažjega upravljanja deloma prilagojena meji gozdno				


	gospodarskih odsekov. (E) Smučišče Golte ni vključeno v območje SPA, gre za urejeno turistično območje nastalo že pred letom 2004, ki ni ključnega pomena za ugodno stanje varovanih vrst.
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- kataster - ceste - gozdno gospodarski odseki - državna meja


Koda in ime območja 2004		SI5000001 Jelovica			
Koda in ime območja 2012		SI5000001 Jelovica			
Tip spremembe		Brez sprememb			
Razlog spremembe					
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		Območje ostaja nespremenjeno.			
SPA 2004	98,0 km ²	SPA 2012	97,7 km ²	IBA 2011	97,9 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Razlike med SPA in IBA so minimalne zaradi natančnejše opredelitve meje na merilo 1:5000.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- gozdno gospodarski odseki			


Koda in ime območja 2004	SI5000019 Julijske Alpe				
Koda in ime območja 2012	SI5000019 Julijci				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja Priklučitev dela drugega območja				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	(A) Območje Planje je prej pripadalo v SPA Breginjski stol, sedaj pa je povezano v SPA Julijci, ki je bližje. (B) Novo vključeni predel Kaninskih podov sodi med najboljša območja za belko v Sloveniji. (C) Polovnik, (D) Javoršek in ostala južna pobočja (E) so vključena predvsem zaradi beloglavega jastreba. (F) Območje Bohinjskega jezera je izvzeto iz SPA Julijci, vrste zaradi katerih je bilo do sedaj uvrščeno, so bile predstavljene v druga zanje ugodnejša območja.				
SPA 2004	845,5 km ²	SPA 2012	886,8 km	IBA 2011	892,0 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	(G) Območje smučišča Kanin ni vključeno v SPA, gre za obstoječe turistično območje. Beloglavi jastreb je na vseh območjih voden kot gnezditvena populacija C6 s populacijskimi ocenami kvarnerske in furlanske populacije. Ker na slovenskih SPA ne gnezdi, temveč se samo redno pojavlja, se iste ocene spremenijo iz statusa razmnožujoča (reproducing) v status stalno prisotna (permanent) vrsta.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- kataster - gozdno gospodarski odseki - državna meja Zaradi velikosti območja, je bila meja le delno prilagojena na merilo 1:5000, ni usklajena z mejo SCI.				

Koda in ime območja 2004	---				
Koda in ime območja 2012	SI5000030 Karavanke				
Tip spremembe	Novo območje				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Območje obsega najpomembnejše habitate belke in ruševca v Karavankah. 91% območja se prekriva z obstoječim istoimenskim SCI Karavanke. Ukrepi varstva, to je ohranjanje gorskih travšč ter rastišč ruševca ne pomenijo dodatnih obvez.				
SPA 2004	---	SPA 2012	44,3 km ²	IBA 2011	60,8 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	IBA Karavanke je utemeljen predvsem s kriterijem A3 za evrazijski visokogorski biom. Evrazijski visokogorski biom je močno zastopan že tudi v območjih Julijci in Grintavci in ni kriterij za območja SPA. S kriterijem C6 je območje utemeljeno za belko, ki ima tukaj 10% slovenske populacije, ostala populacija pa je vključena v SPA Julijci in Grintavci ter za ruševca, ki ima na območju 15% slovenske populacije, več kot polovica slovenske populacije pa je vključena v SPAje. Določanje dodatnih visokogorskih območij ni ključno za ohranjanje varovanih vrst, zato smo SPA Karavanke zmanjšali približno na polovico na meje obstoječega Natura območja po habitatni direktivi, tako da je vanj še vedno vključene 94% cone za belko in 66% cone za ruševca.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- kataster - gozdno gospodarski odseki - plastnice - državna meja Zaradi velikosti območja je meja le delno prilagojena na merilo 1:5000.				


Koda in ime območja 2004	SI5000013 Kočevsko – Kolpa				
Koda in ime območja 2012	SI5000013 Kočevsko				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Iz območja je bilo predvsem odvzeto več varovanih vrst, ki so bile premeščene v zanje primernejša območja. Varstveni cilji območja ostanejo nespremenjeni.				
SPA 2004	978,5 km ²	SPA 2012	980,7 km ²	IBA 2011	985,6 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Predeli IBA, ki so bili že 2004 izločeni iz SPA niso ključni za ohranjanje varovanih vrst in zato niso bili priključeni območju SPA. Meji območij SPA in SCI sta bili v veliki meri poenoteni, odpravljeno je bilo tudi prekrivanje treh območij pri izviru Rinže, kar poenostavlja upravljanje območja in podatkov.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- kataster - ceste - gozdni rob - državna meja				

Koda in ime območja 2004	SI5000022 Kozjansko – Dobrava - Jovsi				
Koda in ime območja 2012	SI5000033 Kozjansko				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst Razdelitev območja				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Prej kompleksno območje Kozjansko – Dobrava – Jovsi sestavljeno iz dveh ločenih delov se je razdelilo na območje Dobrava – Jovsi in območje Kozjansko. Območje Kozjansko ostaja v prejšnjih mejah, ki se večinoma prekrivajo tudi z mejami Kozjanskega parka. V območje so na novo dodane vrste velika uharica, veliki skovik in sršenar, ki pa ne spreminjajo varstvenih ciljev zavarovanega območja.				
SPA 2004	108,7 km ²	SPA 2012	80,4 km ²	IBA 2011	278,0 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Razlike v meji med SPA in IBA je predlagal in pojasnil DOPPS v Strokovnem predlogu za revizijo posebnih območij varstva... (2011). Podrobna meja je bila usklajena z mejo SCI.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- gozdni rob - ceste - državna meja				

Koda in ime območja 2004	SI5000012 Krakovski gozd – Šentjernejsko polje				
Koda in ime območja 2012	SI5000012 Krakovski gozd – Šentjernejsko polje				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	(A) Na severnem delu so v območje vključeni peskokopi, ki so gnezdišče čebelarja. To je najboljše območje za čebelarja v Sloveniji. (B) V območje priključena reka Krka od Otočca do izliva v Savo zaradi vodomca. To je drugo najpomembnejše območje za vodomca v Sloveniji. Vrsta na Krki dosega največjo gnezditveno gostoto v Sloveniji. (C) Območje je v JZ delu povečano zaradi črnočelega srakoperja, ki je v Sloveniji kritično ogrožen. To je najboljše območje za črnočelega srakoperja v Sloveniji. Nekateri predeli so iz območja izvzeti zaradi natančnejših novih podatkov o pojavljanju vrst.				
SPA 2004	62,16 km ²	SPA 2012	83,7 km ²	IBA 2011	95,3 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	V SPA niso bili vključeni predeli za črnočelega srakoperja, kjer ni javno dostopnih podatkov o pojavljanju vrste v zadnjih 15 letih. Velik del izvezetega območja je bil že v kmetijski rabi 2002 označen kot njive, ki niso primeren habitat za vrsto. Podrobna meja je bila usklajena z mejo SCI.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- reka - ceste - kataster				

Koda in ime območja 2004	SI5000023 Kras				
Koda in ime območja 2012	SI5000023 Kras				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	V območje sta bili dodani varovani vrsti planinski orel in beloglavi jastreb. Vrsti ne vplivata na nove meje območja, poudarjen pa bo varstveni cilj čim manj motečih objektov v zraku. (A) Območje je razširjeno v dolino Raše in (B) po dolini Reke do Vrem zaradi gnezdišč velike uharice. Kras je eno izmed dveh območij, kjer ima vrsta izrazite zgostitve. Območje je zarisano tako, da je zajeto jedro zgostitve. (C) V območje sta dodana Čebulovica in Selivec zaradi novih podatkov o kačarju. Kras je najboljše območje za kačarja v Sloveniji. (D) Območje je bilo povečano na Kraškem robu zaradi vrtnega strnada. Številčnost vrtnega strnada izrazito upada. Dodana so bila območja z ekstenzivno kmetijsko rabo z namenom, da se omogočijo dodatni finančni mehanizmi (LIFE, potencialni vrstno omejeni novi KOP ukrepi...) za ohranjanje te vrste. (E) Območje je povečano s predelom ekstenzivne kulturne krajine z naselji v zaledju Sežane, ki je pomembno predvsem za vrtnega strnada, hribskega škrjanca, veliko uharico in skovika. (F) Na JV delu območja so bili iz SPA izločeni obsežni predvsem gozdni predeli zaradi natančnejših podatkov o pojavljanju vrst. Predel V od Slavnika proti Matarskem podolju ni izločen, ker je pomemben za rjavo cipo, hribskega škrjanca, podhujko in kačarja.				
SPA 2004	498,45 km ²	SPA 2012	588,6 km ²	IBA 2011	595,6 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Podrobni meji SPA in SCI sta večinoma usklajeni.				

	(G) Predel na severu območja ni vključen, ker analiza kmetijske rabe in GERKov kaže, da prevladujejo trajni nasadi . Njive, ki jih vrtni strnad potrebuje za prehranjevanje, so v tem predelu preskromno zastopane, da bi upravičevale povečanje območja.
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- kataster - ceste - državna meja Zaradi velikosti območja je bila podrobna meja le delno prilagojena na merilo 1:5000.

Koda in ime območja 2004	SI5000014 Ljubljansko barje				
Koda in ime območja 2012	SI5000014 Ljubljansko barje				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Ljubljansko barje šteje med najpomembnejša območja za ptice v Sloveniji. Meje IBA so bile 2003 določene tako, da celovito zajemajo habitate varovanih vrst, SPA pa je bil brez strokovnih utemeljitev zmanjšan. Ljubljansko barje je bilo 2008 razglašeno za krajinski park. V območje so vrnjeni veliki izrezani predeli: (A) Podlipska dolina, (B) Blatna Brezovica in Bevke, (C) glinokopne jame pri Vrhniku, (D) Rakova jelša, (E) travišča med Lavrico in Škofljico, (F) travišča pri Igu in Iški Loki. (G) Travišča pri Podpeškem jezeru so vključena na novo zaradi stalnega pojavljanja kosca. (H) Novi predlog SPA, kjer je smiselno, tudi podrobno usklajuje meje SCI, SPA in krajinskega parka.				
SPA 2004	114,1 km ²	SPA 2012	125,0 km ²	IBA 2011	126,7 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	(B) Ožja območja naselij niso primeren habitat za C6 vrste, meja naselja je bila zmanjšana na mejo zazidalnega območja. Drobne razlike med SPA in IBA so posledica podrobnega usklajevanja meje med območji SPA, SCI in KP, ki je smiselno zaradi upravljanja in komunikacije.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- ceste - gozdni rob				


	- kataster
--	------------


Koda in ime območja 2004	SI5000010 Mura
Koda in ime območja 2012	SI5000010 Mura
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	(A) Območje je podaljšano ob strugi Mure med Ceršakom in Gornjo Radgono zaradi vodomca. Tako je zajeta še tretjina populacije vodomca, ki ima na Muri največjo populacijo v Sloveniji. (B) Razširitve ob strugi med Ceršakom in Gornjo Radgono so dodane za gozdne vrste: srednjega detla, črno škorkljo in belovratega muharja. Razširitve se večinoma prekrivajo s SCI. (C) Območju je disjunktno priključen tudi gozd Arda, kjer je gnezdišče črne škorklje. (D) Med Gornjo Radgono in Bistrico je meja območja natančno prilagojena habitatom, tako da so ti celovito vključeni v območje. Vključena so vodna telesa in gozdovi ob Muri. Vodna telesa so pomembna zaradi vodomca, čapljice in male tukalice. Kolikor je bilo zaradi celovitosti območja še mogoče, so bile iz območja izločene njive in poseljene površine. (E) Naselje Srednja Bistrica je bilo izločeno iz območja. (F) V območje sta dodana večja gozdna predela Dobrovniški log in Črni log zaradi zagotavljanja ustreznega habitata za črno škorkljo, srednjega detla in belovratega muharja.


SPA 2004	113 km ²	SPA 2012	147,0 km ²	IBA 2011	157,5 km ²
-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------


Grafični prikaz sprememb	
Razlaga razlik med IBA in SPA	(G) Gramoznica pri Lutvercih ni vključena v območje, ker je jedro populacije vodomca vezano na strugo in mrtve rokave Mure. Ni ustrezne utemeljitve in podatkov, ki bi izkazovali pomen tega disjunktne predela za zagotavljanje ugodnega stanja vodomca in čapljice na območju. (H) Njive na robu območja opredeljene samo kot prehranjevališče velike bele

	čaplje niso vključene v SPA. Veliko njivskih površin je v območju že zaradi členjenosti terena z mrtvimi rokavi in gozdovi. Pri robnih njivah ni mogoče jasno opredeliti , kje se konča ustrezen prehranjevalni habitat, zato z njimi ni smiselno povečevati območja. (I) Pri Vučji vasi je meja postavljena na mejo cone za črno štokljo, njive za veliko belo čapljo niso vključene iz istega razloga kot pri (H). (J) Njive opredeljene za veliko belo čapljo niso vključene v območje. Cona za pisano penico se ne zmanjša bistveno. (K) Samo na približno tretjini tega predela je primeren habitat za pisano penico. Vrsta je vezana na sukcesijski stadij zaraščajočih se kmetijskih površin, ki ga je mogoče zagotavljati tudi drugod v območju. Predel ni vključen, ker je ustreznega habitata za pisano penico premalo. Manjše razlike v poteku meje izvirajo iz poenotenja mej SCI in SPA.
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- reka - gozdni rob - ceste - kataster - državna meja


Koda in ime območja 2004	SI5000017 Nanoščica - porečje				
Koda in ime območja 2012	SI5000017 Nanoščica				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Iz območja sta izbrisani varovani vrsti vodomec in pisana penica, ki sta uvrščeni na druga zanj ugodnejša območja.				
SPA 2004	19,4 km ²	SPA 2012	19,3 km ²	IBA 2011	22,1 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Območje ostane v mejah SPA 2004, ki obsegajo glavnino populacije kosca. Ob ustreznem upravljanju je območje dovolj veliko za 30-40 parov koscev, ugodno stanje vrste je treba zagotoviti z ustreznim upravljanjem in ne s širjenjem območja. Meja je bila podrobno prilagojena na merilo 1:5000.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- gozdni rob - ceste				


Koda in ime območja 2004		SI5000016 Planinsko polje			
Koda in ime območja 2012		SI5000016 Planinsko polje			
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		Iz območja je izbrisan vodomec, ki je uvrščen na druga zanj ugodnejša območja.			
SPA 2004	10,42 km ²	SPA 2012	10,42 km ²	IBA 2011	10,42 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Meja območja je bila podrobno prilagojena na merilo 1:5000.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- gozdni rob - cesta			

Koda in ime območja 2004	SI5000006 Pohorje				
Koda in ime območja 2012	SI5000006 Pohorje				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Meje IBA Pohorje so bile 2003 določene tako, da so celovito zajemale habitate varovanih vrst, SPA pa je bil brez strokovnih utemeljitev zmanjšan. Razvojne perspektive Pohorja so bile opredeljene in usklajene v projektu NATREG. Nova meja območja je usklajena z razvojnimi perspektivami, obenem pa zagotavlja tudi celovitost območja za ohranjanje ptic. Iz območja so izvzeti predeli obstoječe turistične infrastrukture.				
SPA 2004	172,4 km ²	SPA 2012	186,9 km ²	IBA 2011	197,3 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Predeli obstoječe turistične infrastrukture niso vključeni v območje, ker ne predstavljajo ključnih habitatov za ohranjanje ugodnega stanja varovanih vrst.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- gozdno gospodarski odseki - ceste				

Koda in ime območja 2004		SI5000026 Posavsko hribovje – ostenje			
Koda in ime območja 2012		SI5000026 Posavsko hribovje			
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst Spremembe meje območja			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		(A) Zaradi sokola selca se povečuje območje nad dolino Sopote. Območje je že del SCI. Posavsko hribovje je najpomembnejše območje za sokola selca v Sloveniji. (B) Območje se povečuje ob dolini Gračnice za črno štokljo, ki ima tukaj peto najpomembnejše območje v Sloveniji.			
SPA 2004	26,8 km ²	SPA 2012	35,3 km ²	IBA 2011	36,1 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Za črno štokljo je bil v območje vključen samo predel, kjer je potrjena gnezditve. Meja območja je bila podrobno prilagojena na merilo 1:5000.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- gozdno gospodarski odseki - kataster			


Koda in ime območja 2004	---				
Koda in ime območja 2012	---				
Predlog IBA 2011	Renški glinokopi				
Tip spremembe	Novo območje				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	---				
SPA 2004	---	SPA 2012	---	IBA 2011	0,2 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Renški glinokopi so novo predlagano peto območje za čapljico <i>Ixobrychus nminutus</i> (C6, ocena 4-6 parov). Na seznamu območij sledi obstoječe območje Drava (D1, ocena 2-7 parov). Območji sta po velikosti populacij primerljivi. Drava je veliko območje (čez 100km²), kjer je zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja lažje kot na 0,2km² velikem antropogeno nastalem habitatu. Trenutno za vrsto ugodna sukcesijska faza habitata in posledično velika gostota vrste v tako majhnem habitatu nista zadosten razlog za izbor območja, ki mora zagotavljati predvsem dolgoročno ohranjanje ugodnega stanja vrste.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	---				


Koda in ime območja 2004		SI5000016 Sečoveljske soline			
Koda in ime območja 2012		SI5000016 Sečoveljske soline			
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		Seznam varovanih vrst na območju se je spremenil, vendar pa varstveni cilji in posledični ukrepi varstva ostajajo nespremenjeni.			
SPA 2004	9,7 km ²	SPA 2012	9,7 km ²	IBA 2011	13,9 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Območje se ne poveča na morje, ker so glede na orto foto posnetke vsa prenočišča vranjeka (školjčišča) že zajeta v območju. V območje ni bil dodan gozdič pri kanalu Sv. Jerneja, ki je prenočišče malih belih čapelj. Podobnih gozdičev je v okolici več in verjetnost, da se bodo čaple ob spremembi kakšnega dejavnika preselile na drugo mesto, je zelo velika. Ohranjanje gozdiča ni bistveno za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja vrste na območju. Meja območja je bila podrobno prilagojena na merilo 1:5000.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- ceste - državna meja			


Koda in ime območja 2004	SI5000002 Snežnik - Pivka				
Koda in ime območja 2012	SI5000002 Snežnik - Pivka				
Tip spremembe	Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Snežnik – Pivka šteje med najpomembnejša območja za ptice v Sloveniji. Meje IBA so bile 2003 določene tako, da celovito zajemajo habitate varovanih vrst, SPA pa je bil brez strokovnih utemeljitev zmanjšan. V območje so vrnjeni veliki izrezani predeli v okolici Postojne, Prestranka, Pivke in Ilirske Bistrice oziroma vključijo dodatni habitati za kotorno, beloglavega jastreba, hribskega škranjca, pisano penico in kačjarja.				
SPA 2004	485,2 km ²	SPA 2012	549,5 km ²	IBA 2011	551,6 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	V območje niso vključena naselja Jurišče, Petelinje, Trnje, Klenik in že leta 2004 vzpostavljeno turistično območje Sviščaki. Omenjeni predeli niso primeren oz. pomemben habitat vrst s kriterijem C6. Meja območja je bila usklajena z SCI in podrobno prilagojena na merilo 1:5000.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- ceste - gozdni rob - kataster - državna meja				


Koda in ime območja 2004		---			
Koda in ime območja 2012		---			
Predlog IBA 2011		Spodnja Sava			
Tip spremembe		Novo območje			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		---			
SPA 2004	---	SPA 2012	---	IBA 2011	19,2 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Območje je bilo predlagano za SPA brez upoštevanja dejstva, da bo gramoznica Vrbina popolnoma uničena z izgradnjo HE Brežice. Urejanje ustreznih dovoljenj za projekt je praktično zaključeno, postopkov ni mogoče vrniti v ponovno presojanje vplivov. Podatki za nekatere vrste s kriterijem C6 ne podpirajo dovolj trdno celotnega območja. Kvakač <i>Nycticorax nycticorax</i> je v zadnjem desetletju v Sloveniji potrjeno gnezdil le v gramoznici Vrbina, ki bo potopljena, in na SPA Ljubljansko barje. Ocenjena gnezditvena populacija 5-10 parov se ne ujema z javno dostopnimi viri, ki navajajo 2-5 parov. Razpoložljivi javno dostopni podatki opazovanj črnega škarnika <i>Milvus migrans</i> ne potrjujejo rednega pojavljanja vrste na območju, kar ne zadošča za določitev območja po kriteriju C6. Za vodomca <i>Alcedo atthis</i> je to peto najboljšo območje po kriteriju C6 s 13 pari. Vrsta se vključi po kriteriju C6 v območje Goričko s 7-12 pari, ki je bilo predlagano kot prvo območje po kriteriju D1. Navadna čigra <i>Sterna hirundo</i> je Non-SPEC vrsta omejena predvsem na gramoznico Vrbina.			
Razlaga prilagoditve		---			


meje na 1:5000	
----------------	--

Koda in ime območja 2004	---				
Koda in ime območja 2012	---				
Predlog IBA 2011	Srednja Sava				
Tip spremembe	Novo območje				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	---				
SPA 2004	---	SPA 2012	---	IBA 2011	9,6 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	Edina vrsta, ki naj bi na predlaganem območju Srednja Sava izpolnjevala C kriterije je veliki žagar, Non SPEC vrsta v ekspanziji, ki ni na prilogi I Direktive o pticah. Gnezdeča populacija vrste je ocenjena na 30-50 parov. Javno dostopni podatki za to območje navajajo največjo gnezdečo populacijo 21 parov, kar ne dosega mejne vrednosti 36 osebkov za kriterij C3 za velikega žagarja.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	---				

Koda in ime območja 2004	---				
Koda in ime območja 2012	SI5000031 Strunjan				
Tip spremembe	Novo območje				
Razlog spremembe	Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011				
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja	Novo območje vključuje soline, laguno in morje. Določeno je za črnohlavca galeba, vranjeka in malo belo čapljico. Strunjske soline z okolico sodijo med najboljše območja za te vrste v Sloveniji. Območje je v celoti določeno znotraj meja krajinskega parka Strunjan.				
SPA 2004	---	SPA 2012	1,9 km ²	IBA 2011	4,3 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA	IBA vključuje tudi kulturno krajino, kjer se prehranjuje črnohlavca galeb. Meja prehranjevalnega habitata ni značilno omejena z mejo parka, zato tega dela nismo vključili v SPA. Meja območja je bila usklajena s SCI in podrobno prilagojena na merilo 1:5000.				
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000	- ceste - obala				

Koda in ime območja 2004		SI5000008 Škocjanski zatok			
Koda in ime območja 2012		SI5000008 Škocjanski zatok			
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		V območje se je dodalo večje število varovanih vrst, kar pa ne vpliva na ukrepe varstva, ki se že izvajajo.			
SPA 2004	1,2 km ²	SPA 2012	1,2 km ²	IBA 2011	1,2 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Podrobna meja SPA se je uskladila z novo predlagano mejo naravnega rezervata Škocjanski zatok.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- ceste - novo predlagana meja naravnega rezervata			

Koda in ime območja 2004		SI5000025 Trnovski gozd			
Koda in ime območja 2012		SI5000025 Trnovski gozd			
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		Razpoložljivi podatki so bili ponovno ovrednoteni glede na boljše poznavanje terena. Območje je bilo zmanjšano na zahodnem delu (A), povečano pa na Govcih (B). Celokupna površina območja se je zmanjšala za 10 km². Nove varovane vrste ne bodo spremenile obstoječih ukrepov varstva.			
SPA 2004	115,3 km ²	SPA 2012	105,3 km ²	IBA 2011	105,2 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Meja je bila prilagojena na merilo 1:5000 in na meje gozdno gospodarskih odsekov zaradi lažjega upravljanja.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- gozdno gospodarski odseki - ceste - kataster			

Koda in ime območja 2004		SI5000021 Trnovski gozd - južni rob in Nanos			
Koda in ime območja 2012		SI5000021 Vipavski rob			
Tip spremembe		Spremembe varovanih vrst Sprememba meje območja			
Razlog spremembe		Strokovni predlog za revizijo SPA z uporabo kriterijev IBA 2011			
Opis in utemeljitev sprememb, ki vplivajo na ukrepe varstva ali obseg območja		Vipavski rob je glede na velikost zajete populacije drugo najpomembnejše območje za hribskega škrjancja v Sloveniji. V Vipavski dolini dosega vrsta največje gnezditvene gostote v Sloveniji, zato je območje povečano na kmetijske površine v dolini. V območje je kot varovana vrsta dodana velika uharica.			
SPA 2004	103,7 km ²	SPA 2012	133,0 km ²	IBA 2011	171,3 km ²
Grafični prikaz sprememb					
Razlaga razlik med IBA in SPA		Hribski škrjanc je vrsta s statusom LC (najmanj ogrožena vrsta, vrsta zunaj neposredne nevarnosti). V SPA v Sloveniji je vključene najmanj 60% populacije. Vrsta je zvezno razširjena, meja predlaganega območja ni tudi meja habitata, zato smo mejo prilagodili na območje SCI.			
Razlaga prilagoditve meje na 1:5000		- kataster - ceste - gozdni rob			